

האמת על

# LSD

חומצה ליסרגית דיאתילאמידית

לסיד

בולים  
אבק מלאכים

קד טונים

[notodrugs.co.il](http://notodrugs.co.il)

# למה החוברת הזאת הופקה?

יש המון דיבורים על סמים ברחבי העולם – ברחובות, בבתי הספר, באינטרנט ובטלוויזיה. חלקם נכונים, חלקם לא.

דברים רבים ממה שאתה שומע על סמים למעשה מגיעים מאלה שמוכרים אותם. סוחרי סמים שחזרו למוטב התוודו שהם היו אומרים כל דבר כדי לגרום לאחרים לקנות סמים.

אל תיתן שישטו בך. אתה זקוק לעובדות כדי להימנע מהתמכרות לסמים וכדי לעזור לחבריך להתרחק מהם. זאת הסיבה שבגללה הכנו את החוברת הזאת – בשבילך.

המשוב שלך חשוב לנו, לכן אנחנו מצפים לשמוע ממך. אתה יכול להיכנס לאתר האינטרנט שלנו [drugfreeworld.org](http://drugfreeworld.org) ולשלוח לנו אי-מייל אל [info@drugfreeworld.org](mailto:info@drugfreeworld.org).

# מה זה LSD?

משנה באיזו צורה הוא נלקח, ה-LSD מביא את המשתמש אל אותו מקום-ניתוק רציני מהמציאות.

משתמשי LSD קוראים לחוויית ה-LSD "טריפ", חוויה שבדרך כלל נמשכת משהו כמו 12 שעות. חוויות רעות מ-LSD נקראות "טריפים רעים", שם נוסף לגיהנום.


LSD הוא אחד מהכימיקלים משני מצב הרוח החזקים ביותר. LSD מיוצר מחומצה ליסרגית הנמצאת בארגו, פטרייה שגדלה על שיפון ומיני דגנים אחרים.


הוא מיוצר כגביש במעבדות לא חוקיות, בעיקר בארצות-הברית. את הגבישים אלה הופכים לנוזל לצורכי הפצה. הוא חסר ריח, חסר צבע, ובעל טעם קצת מריה.

ה-LSD שידוע כ-"אסיד" ובשמות רבים אחרים, נמכר ברחוב בטבליות קטנות ("כדורי מייקרו"), ככמוסות או כריבועי נייר ("קרטונים"), שמחולקים לאחר מכן לריבועים קטנים ומקושטים בדוגמאות או בדמויות מסרטים מצוירים ("לוני טונס"). לפעמים הוא נמכר בצורת נוזל. אך לא

# כינויי מחוקק-LSD

- אסיד
- אבק מלאכים
- טריפ
- בודהא
- הופמן
- לוני טונס
- סופרמן
- קרטונים
- סמיילי
- בולים
- זן
- ורבים אחרים





**ב**גיל 16 הכרתי את הסם שהשתמשתי בו במשך למעלה משלוש שנים – LSD. אבל לא הייתי מודעת לעובדה ש-LSD הוא סם ההזיה החזק ביותר שידוע לאדם. "הסם הגיע בצורה של פיסות נייר קטנות, בשם קרטונים, שהיו קטנות יותר מהאצבע המורה שלי. חמש עשרה דקות אחרי ששמתי את הנייר על הלשון שלי, כל הגוף שלי התחמם והתחלתי להזיע. חלק מהתגובות האחרות שחווייתי בזמן נטילת הסם היו אישונים מורחבים, בחילה ו-"עור ברוז". כשהייתי ב-"high" הרגשתי עיוות רציני בגוף ובשכל שלי. השינויים החזותיים והשינויים הקיצוניים במצבי הרוח היו כמו טריפ מוזר ומפחיד – טריפ שבו הרגשתי שאין לי שליטה על השכל והגוף שלי." – אדית

## מה זה סם הזיה?

סמי הזיה הם סמים שגורמים להזיות. המשתמש בהם רואה תמונות, שומע צלילים ומרגיש תחושות שנראים מאוד אמיתיים אבל שלא קיימים. כמה סמי הזיה גורמים גם לשינויים פתאומיים ולא צפויים במצב הרוח של האדם שמשתמש בהם.

# מהם הסיכונים של LSD?

ההשפעות של ה-LSD הן לא צפויות. הן תלויות בכמות הסם שנלקחת, במצב הרוח והאישיות של האדם ובסביבה שבה הסם נלקח. זה הימור – High מטורף ומעוות או דאון חמור שמלווה בפרנויה.<sup>1</sup>

בדרך כלל, חווים את ההשפעות הראשונות של ה-LSD אחרי 30 עד 90 דקות מרגע לקיחת הסם. לעתים קרובות האישונים מתרחבים. טמפרטורת הגוף יכולה לעלות או לרדת, בשעה שלחץ הדם וקצב הלב עולים או יורדים. הזעה או צמרמורות הן תופעות די שכיחות.

אנשים שמשתמשים ב-LSD חווים לעתים קרובות אובדן תיאבון, נדודי שינה, יובש בפה ורעידות. שינוי בראיה הוא התופעה השכיחה ביותר – המשתמש יכול להיעשות מקובע על החוזה של צבעים מסוימים.

1 פרנוזיה: חשדנות, אי ביטחון באנשים אחרים או חשש מהם.

המשתמש חווה גם שינויים קיצוניים במצב הרוח, החל מ-"אושר עילאי" מרחף ועד לאימה טהורה. הדבר הגרוע ביותר הוא העובדה שהמשתמש לא יכול לזהות אילו תחושות נוצרות על-ידי הסם ואילו הן חלק מהמציאות.

כמה משתמשי LSD חווים אושר עילאי עז שהם קוראים לו באופן שגוי "הארה".

ולא רק שהם מנתקים את עצמם מהפעילויות הרגילות שלהם בחיים, אלא הם גם מרגישים דחף להמשיך לקחת עוד ועוד סם כדי לחוות שוב את אותה תחושה. אחרים חווים מחשבות

ורגשות עזים ומפחידים, פחד מפני איבוד שליטה, פחד מפני אי-שפיות ומוות ותחושת יאוש בזמן שהם לוקחים את הסם. כאשר מתחיל "טריפ רע" אין שום דרך לעצור אותו ולעתים קרובות הוא יכול להימשך 12 שעות.

משתמשי LSD רבים חווים "פלאשבקים" (הבזקים מהעבר), או התרחשות חוזרת של טריפ מ-LSD, שבדרך כלל מתרחשים ללא כל התראה מוקדמת, זמן רב אחרי לקיחת ה-LSD.

טריפים רעים ופלאשבקים הם רק חלק מהסכנות של השימוש ב-LSD. משתמשי LSD יכולים לחוות פסיכוזות ארוכות טווח או דיכאוניות חמורים.

בגלל שה-LSD מצטבר בגוף, המשתמשים מפתחים סיבולת לסם. במילים אחרות, חלק מהמשתמשים שלוקחים את הסם שוב ושוב צריכים לקחת מינונים יותר ויותר גדולים כדי להגיע ל-High. דבר זה מגביר את ההשפעות הגופניות וגם את הסיכון לפסיכוזה שנובעת מטריפ רע.

למעשה, ישנם אנשים שלעולם לא מתאוששים מפסיכוזה שנגרמה על-ידי סמים.

אם לוקחים כמות מספיק גדולה של LSD הוא גורם להזיות חזותיות. תחושת הזמן ותחושת העצמי של המשתמש משתנות. גדלים וצורות של דברים הופכים להיות מעוותים, וגם תנועות, צבעים וצלילים. אפילו חוש המישוש של האדם ותחושות הגוף הרגילות הופכות למשהו מוזר ומשונה. לפעמים תחושות "מצטלבות", וגורמות למשתמש להרגיש כאילו שהוא שומע צבע ורואה צליל. השינויים האלה יכולים להיות מפחידים ולגרום לפאניקה.


היכולת להפעיל שיקול דעת ולהבחין בסכנות רגילות נפגעת. אדם שמשתמש ב-LSD עלול לנסות לצאת מהחלון כדי לראות את האדם "יותר מקרוב". הוא יכול לחשוב שזה נחמד להביט בשקיעה – בעוד שהוא לא מודע לעובדה שהוא עומד במרכז צומת סואן.

**אחרי שלקחתי LSD,  
דמיינתי שנכנסנו  
עם המכונית במשאית  
ונהרגנו. יכולתי לשמוע  
את המתכת חורקת,  
ואז שקט אפל ומרושע.  
הייתי מפוחדת לגמרי  
באותה נקודה, ממש  
חשבתי שאנחנו מתים...  
במשך שנה לא הייתי  
מוכנה להיכנס לשום  
בית קברות כי פחדתי  
שאני אמצא את  
הקבר שלי שם." – ג'ני**

כאשר לוקחים  
LSD, שלעתים קרובות  
מגיע בצורה של בול  
(ראה תמונה למטה),  
חווים שינויים עזים  
בתפיסה החושית שיכולים  
להשתנות לתחושת  
ניתוק וייאוש. בדרך כלל  
אי אפשר לעצור "טריפ  
רע" שיכול להימשך  
אפילו 12 שעות.







**ב**גיל 13 שתיתי אלכוהול בפעם הראשונה זמן קצר אחר כך השתמשתי במריחואנה. ואז די מהר הגיע לידיים שלי LSD והתמכרתי, ולקחתי אותו כמו שאוכלים סוכריות. "לילה אחד, במהלך אחד הטריפים שלי התעלפתי והתעוררתי עם דם על כל הפנים וקיא שיוצא לי מהפה. איכשהו הערתי את עצמי וניקיתי את עצמי. נכנסתי למכונית, ונהגתי רועדת לבית של ההורים שלי. נכנסתי למיטה עם אימא שלי ובכיתי. "בגיל 21, נרשמתי למכון גמילה בפעם הראשונה." – דונה

# ההשפעות המזיקות של LSD

## השפעות גופניות

- אישונים מורחבים
- חום גוף גבוה או נמוך
- הזעה או צמרמורות
- ("עור ברוז")
- אובדן תיאבון
- נדודי שינה
- יובש בפה
- רעד

## השפעות מנטליות

- הזיות
- עיוות בקליטה הוויזואלית
- תחושה מלאכותית של אופוריה או ודאות
- עיוות בתחושת הזמן והזהות של האדם
- תפיסת עומק פגומה
- תפיסה מעוותת של זמן, של גודל וצבע של חפצים, של תנועות, צבע, צליל, מגע ושל איך שנראה הגוף של המשתמש

- מחשבות ורגשות מאוד מפחידים
- פחד מאיבוד שליטה
- התקפי חרדה
- "פלאשבקים" (הבזקים מהעבר), או התרחשות חוזרת של טריפ מ-LSD, שבדרך כלל מתרחשים ללא כל התראה מוקדמת, זמן רב אחרי לקיחת ה-LSD.
- דיכאון או פסיכזה חמורים

תחלתי לשתות בגיל 15.  
אחר כך התחלתי לקחת  
אקסטזי, ספיד, קוקאין ו-LSD.  
"גיליתי שאני לא יכול להתמיד  
במקום עבודה ונכנסתי לדיכאון,  
חשבתי שלעולם לא אתגבר על  
האובססיה שלי לסמים. פעמיים  
ניסיתי להתאבד באמצעות מנת  
יתר של כדורים. שמו אותי תחת  
השגחה של פסיכיאטר שנתן  
לי עוד יותר סמים, תרופות  
נגד דיכאון וכדורי הרגעה,  
שפשוט החמירו את המצב.  
כפורקן לרגשות שלי פניתי  
להרס עצמי – התחלתי לחתוך  
ולשרוף את עצמי". – ג'סטין



# סטטיסטיקות בינלאומיות

ל-8.4% ב-1997. בשנת 1997 13.6% מהבוגרים ניסו LSD לפחות פעם אחת בחייהם.


מחקר שפורסם בינואר 2008 גילה שבסביבות 3.1 מיליון אנשים בארה"ב בגילאים 12 עד 25 אמרו שהם ניסו LSD.

יותר מ-200 מיליון כדורים ומנות של אקסטזי, LSD וסמי הזיה אחרים מגיעים לישראל דרך נמלים ושדות תעופה, לפי הנתונים של הרשות למלחמה בסמים.

באירופה, 4.2% מאנשים בגילאים 15 עד 24 לקחו LSD לפחות פעם אחת. לפי סקרים, אחוז האנשים בקבוצת הגיל הזאת שהשתמשו ב-LSD בשנה האחרונה היו יותר מ-1% בשבע ארצות (בולגריה, צ'כיה, אסטוניה, איטליה, לטביה, הונגריה ופולין).

באמריקה, מאז 1975 חוקרים במימון של המוסד הלאומי להתמכרות לסמים סקרו מדי שנה כ-17,000 בוגרי בתי ספר תיכוניים בכל המדינה כדי לקבוע מגמות בשימוש בסם וכדי להעריך את העמדות והאמונות של התלמידים לגבי השימוש בסם.

אחוז הבוגרים שדיווחו על שימוש ב-LSD לפחות פעם אחת בתקופת זמן של שנה הוכפל מאחוז נמוך של 4.4% ב-1985



# החזק של LSD

LSD: סם ההזיה (שמשנה את הקליטה חושית) החזק ביותר

LSD חזק פי  
4000 ממסקלין

LSD חזק פי 100  
מפטריות הזיה

LSD  
4,000X



LSD  
100X



פטריות הזיה



מסקלין

תחלתי להסתובב במועדוני חשפנות ומועדוני קזינו והפכתי להיות מאוד מופקר. ביקרתי בבית בושת אחרי בית בושת ומהר מאוד נחשפתי לסמים אחרים. "איבדתי את כל הירושה שלי והייתי צריך לעבור לבית עם נרקומנים, שם גרתי במשך שנה וראיתי אנשים גוססים, איבדתי את העסק שלי והפכתי לגנב. בנובמבר 2003 נעצרתי על ניסיון לחטוף מטוס ונכנסתי לכלא. פגעתי בכל מי שאהבתי ואיבדתי אותם מאחר שהם ניתקו איתי את הקשר. מצאתי את עצמי חסר בית, גר ברחובות וישן בקופסת קרטון ליד תחנת הרכבת, מתחנן ונאבק כדי למצוא דרכים להשיג את הארוחה הבאה שלי". - פרד

# LSD: היסטוריה קצרה

לדם. אבל השפעותיו גורמות ההזיות לא היו ידועות עד 1943, כשהופמן צרך במקרה LSD. מאוחר יותר נמצא שמנות קטנות בגודל של 25 מיליגרם (משקל הזהה לכמה גרגרי מלח) שנלקחות דרך הפה יכולות לגרום להזיות חזקות.

בגלל שהוא דומה לכימיקל הנמצא במוח ודומה למספר היבטים של פסיכואזה, ה-LSD היה בשימוש במחקרים של פסיכיאטרים בשנות ה-40, ה-50 וה-60 של המאה ה-20. אף כי החוקרים נכשלו למצוא כל שימוש רפואי לסם הזה, הדוגמיות החופשיות שסופקו על-ידי Sandoz Pharmaceutical לניסויים, הופצו באופן נרחב והובילו לשימוש נרחב בחומר הזה.


**כ** לברט הופמן, כימאי שעבד בחברת התרופות Sandoz, סינתז<sup>1</sup> את ה-LSD לראשונה בבזל, שוויצריה, בזמן שחיפש ממריץ



1 סינתז: יצר (סם) באמצעות שילוב בין כימיקלים.




טימות'י לירי, פסיכולוג  
בהארוורד, שקידם את  
השימוש ב-LSD וסמי  
הזיה פסיכיאטריים  
אחרים, נאסר  
ונכלא בעוון פשעים  
הקשורים לסמים.



LSD פורסם בשנות ה-60  
על-ידי אנשים כגון טימות'י  
לירי, שעודד תלמידים  
אמריקאים "לקחת סמים,  
להיות מודעים לעולם  
הסובב אותם, להתנתק  
מהתרבות השולטת  
של חיי השגרה". זה  
יצר תרבות-נגד שלמה  
שהשתמשה בסם  
וגרם להפצה של הסם  
מאמריקה לבריטניה  
ולשאר אירופה. אפילו  
כיום, השימוש ב-LSD  
בבריטניה הוא גבוה יותר  
בצורה משמעותית משאר  
חלקי העולם.

תוכניות פסיכיאטריות  
לשטיפת מוח שמתקדות  
ב-LSD ובסמי הזיה אחרים  
יוצרות דור של מסוממים.



# CIA Infiltrat 17 Area Grou ave Out LS

## side Revealed

By Thomas O'Connor  
Washington Post Staff Writer

... CIA employees of the Department  
... LSD as part  
... Agency had  
... the  
... the

## District the

By Bill Berman  
Washington Post Staff

... agents working for the  
... Washington area  
... from the State De  
... Washington field office  
... and had according to the  
... Commission report returned  
... Washington because the fi  
... CIA surveillance of  
... their political groups during  
... their political demonstrations  
... they were growing in size  
... the



**ימים שאחרי השימוש  
שלי ב-LSD, הייתי  
מאוד מודאגת ובדיכאון  
חמור. אחרי ה-"טריפ"  
הראשון שלי על LSD,  
הייתי לוקחת אותו  
לעיתים קרובות, לפעמים  
אפילו ארבע או חמש  
פעמים בשבוע במשך  
תקופה ארוכה. בכל פעם  
שלקחתי את הסם, המצב  
המנטלי שלי התנתק  
יותר ויותר מהמציאות.  
התוצאה הסופית  
הייתה שלא יכולתי  
להרגיש נורמלית בתוך  
הגוף שלי". – אנדריאה**

בזמן שתרבות-הנגד של שנות ה-60 השתמשה בסם כדי לברוח מבעיות החברה, קהילת המודיעין במערב והצבא ראו בו נשק כימי פוטנציאלי. ב-1951 ארגונים אלה החלו סדרה של ניסויים. חוקרים אמריקאים ציינו ש-LSD "מסוגל לגרום לקבוצת אנשים, לרבות קצינים צבאיים, להיות אדישים לסביבתם ולמצב שלהם, יכול להפריע לתכנון ולשיקול הדעת, ואפילו ליצור חרדה, בלבול בלתי נשלט ואימה".

ניסויים בנושא האפשרות לשימוש ב-LSD כדי לשנות את האישיות של מטרות מודיעיניות וכדי לשלוט באוכלוסיות שלמות, המשיכו עד שארצות-הברית הוציאה את הסם אל מחוץ לחוק ב-1967.

תדירות השימוש ב-LSD ירדה בשנות ה-80, אבל עלתה שוב בשנות ה-90. במשך כמה שנים מאז 1988, LSD הפך להיות בשימוש נרחב יותר על-ידי בני נוער ואנשים צעירים במועדוני ריקודים ובמסיבות רייב שנמשכו כל הלילה. השימוש פחת באופן משמעותי בסביבות שנת 2000.

# מה סוחרי סמים יגידו לך

יגידו כל דבר כדי לגרום לך לקנות את הסמים שלהם. הם יגידו לך ש-LSD "יגדיל את המודעות שלך".

לא אכפת להם אם הסמים הורסים את החיים שלך כל עוד משלמים להם. כל מה שמעניין אותם זה כסף. סוחרי סמים לשעבר הודו שהם ראו בקונים שלהם "כ"כלי במשחק שחמט".

למד את העובדות על סמים. החלט את ההחלטות שלך.

שנערך סקר בקרב בני נוער כדי לגלות למה הם התחילו להשתמש בסמים מלכתחילה, 55% השיבו שזה היה בגלל לחץ מהחברים שלהם. הם רצו להיות מגניבים ופופולאריים. סוחרי סמים יודעים את זה.

הם ייגשו אליך בתור חברים שלך ויציעו "לעזור לך" עם "משהו שישפר לך את מצב הרוח". הסם "יעזור לך להשתלב" או "להפוך אותך למגניב".

סוחרי סמים, שמונעים על-ידי הרווחים שהם עושים,



**תוך עולם הטריפים שלי התחלתי להיות פרנואידי,  
והרגשתי שהחברים שלי זוממים לעשות משהו,  
אולי אפילו להרוג אותי. חשבתי לעצמי, אני חייב  
להסתלק מכאן.**

**"רצתי לתוך חדר השינה של חבר שלי, פתחתי את  
החלון עד כמה שהיה אפשר וקפצתי החוצה. למזלי  
חבר שלי גר בקומת קרקע. רצתי לעבר גשר ועברתי  
איזור מלא עצים. הרגשתי את הלב שלי פועם יותר  
ויותר מהר. שמעתי קולות שאמרו לי שאני הולך  
לקבל התקף לב ולמות.**

**זה לא היה הסוף. שנים לאחר מכן יצאתי  
לריצה ופתאום, בום, היו לי פלאשבקים מהזמן שבו  
רצתי כשהייתי בטריפ. התחלתי לקבל התקף חרדה  
רציני ושמעתי קולות שאמרו לי שאני הולך לקבל  
התקף לב ולמות.**

**אני רוצה להגיד לכל מי שאפילו רק חושב לקחת  
LSD – תחשבו על זה עוד פעם." – בריאן**



# האמת על סמים

סמים חוסמים את כל התחושות, הרצויות והלא רצויות. לכן, בעוד שהם עוזרים להקל על הכאב בטווח הקצר, הם גם מוחקים את היכולת והערנות ומעכירים את החשיבה.

תרופות הן סמים שמיועדים להאיץ או להאט או לשנות משהו לגבי הדרך שבה גופך פועל, בניסיון לגרום לו לפעול טוב יותר. לפעמים הן נחוצות. אבל הן עדיין סמים: הן פועלות כממריצות או כמדכאות, וכמות גדולה מדי מהן יכולה להרוג אותך. לכן אם אתה לא משתמש בתרופות כפי שאתה אמור להשתמש בהן, הן יכולות להיות מסוכנות כמו סמים לא חוקיים.

**ס**מים הם ביסודו של דבר רעלים. המידה שבה לוקחים אותם קובעת את השפעתם.

כמות קטנה פועלת כחומר מעורר (ממריץ). כמות גדולה יותר פועלת כחומר מרדים (מדכא פעילות). כמות גדולה עוד יותר פועלת כרעל ויכולה להרוג את האדם.

זה נכון לגבי כל סם. רק הכמות הנדרשת להשגת ההשפעה משתנה.

אך יש סמים רבים שיש להם חסרון נוסף: הם משפיעים ישירות על המינד. הם יכולים לעוות את הקליטה החושית של המשתמש לגבי מה שקורה סביבו. כתוצאה מכך, פעולותיו של האדם עלולות להיות מוזרות, לא רציונליות, לא הולמות ואפילו הרסניות.

**התשובה האמיתית היא  
לדעת את העובדות  
ולא להשתמש בסמים  
מלכתחילה.**



## למה אנשים משתמשים בסמים?

הם חושבים שסמים הם פתרון אבל בסופו של דבר, הסמים הופכים להיות הבעיה.

עד כמה שזה יכול להיות קשה לאדם להתמודד עם הבעיות שלו, ההשלכות של שימוש בסמים הן תמיד גרועות יותר מהבעיה שהאדם מנסה לפתור בעזרתן. התשובה האמיתית היא לגלות את העובדות ולא לקחת סמים מלכתחילה.

אנשים משתמשים בסמים בגלל שהם רוצים לשנות משהו בחיים שלהם.

הנה כמה מהסיבות שצעירים נתנו לשימוש בסמים:

- כדי להשתלב
- כדי לברוח או להירגע
- כדי להפיג שעמום
- כדי להראות בוגרים
- כדי למרוד
- כדי להתנסות



## סימוכין

הדו"ח השנתי לשנת 2007 של 'מרכז הפיקוח האירופי על סמים והתמכרות לסמים'

משרד האומות המאוחדות לסמים ולפשיעה, דו"ח על LSD, 1998

משרד המשפטים של ארה"ב, דו"ח המרכז הלאומי למידע בנושא סמים, מאי 2003

הסוכנות לאכיפה בנושא סמים של ארה"ב

"כתבת תחקיר בנושא סמי הזיה וסמים שגורמים לניווק", המכון הלאומי של ארה"ב לחקר שימוש בסמים

דו"ח מדיניות של המשרד הלאומי של ארה"ב לשליטה בסמים, ספטמבר 2005

חלומות LSD: ההיסטוריה

החברתית השלמה של ה-LSD הסי-אי-אי, שנות השישים, ויותר מכך. מרטין א' לי וברוס שליין, הוצאת גרוב (מהדורה מעודכנת), מרץ 1986

"סקירה של מצב הסמים בישראל", הרשות למלחמה בסמים, ישראל.

[www.drogues.gouv.fr](http://www.drogues.gouv.fr)

(אתר של מחלקת המלחמה בסמים ובהתמכרות לסמים של ממשלת צרפת)

חדשות רפואיות של Hopkins

המינהל להתמכרות לחומרים ממכרים ולשירותי בריאות הנפש

"מצב האמפטמינים, האקסטזי וה-LSD באירופה", המרכז האירופי לפיקוח על סמים והתמכרות לסמים

"מחקר חדש חושף את העובדה שיותר מ-3 מיליונים של בני נוער ואנשים צעירים השתמשו בתרופות נגד שיעול והתקררות שנמכרות ללא מרשם כדי להרגיש LSD, לפחות פעם אחת בחייהם".

10 בינואר 2008, המינהל להתמכרות לחומרים ממכרים ולשירותי בריאות הנפש

קרדיטים של תמונות:

עמוד 5: DEA;

עמוד 14: קרן אלברט הופמן;

עמוד 15: DEA/מעצרי טימות'י לירי.

מיליוני עותקים של חוברות כמו זו חולקו לאנשים ברחבי העולם ב-22 שפות. כשסמים חדשים מופיעים ברחובות ומידע רב יותר על ההשפעות שלהם מתגלה, החוברות הקיימות מתעדכנות וחוברות חדשות מיוצרות.

החוברות מוצאות לאור על-ידי ה-Foundation for a Drug-Free World, ארגון ללא מטרת רווח לתועלת הציבור שהמטה שלו נמצא בלוס אנג'לס, קליפורניה.

המוסד מספק חומרים חינוכיים, יעוץ ותיאום עבור הרשת הבינלאומית שלו למניעת השימוש בסמים. הוא עובד עם בני נוער, הורים, מחנכים, ארגוני מתנדבים וסוכנויות ממשלה – כל מי שיש לו אינטרס לעזור לאנשים לנהל חיים נקיים משימוש בסמים.

# עובדות שאתה צריך לדעת

חוברת זאת היא אחת מתוך סדרת פרסומים המתארים את העובדות לגבי שימוש במריחואנה, אלכוהול, אקסטזי, קוקאין, קראק קוקאין, קריסטל מט' ומטאמפטמינים, חומרים נדיפים, הרואין, LSD ותרופות מרשם. כשברשותו המידע הזה, הקורא יכול להחליט לחיות חיים נקיים מסמים.

**למידע נוסף או כדי להשיג עותקים נוספים של חוברת זו  
או של חוברות אחרות בסדרה, צור קשר עם:**

המרכז לסיינטולוגיה ישראל  
רחוב שונצינו 12  
info@notodrugs.co.il  
תל-אביב 61573  
טלפונים: 03-6270300  
03-6270304

Foundation for a DrugFree World  
1626 N. Wilcox Avenue, #1297  
Los Angeles, CA 90028 USA  
drugfreeworld.org  
info@drugfreeworld.org  
1-818-952-5260

